



Pour une bonne cicatrisation

Quelques règles très importantes.

Il faut avant tout une bonne hygiène de vie !!! **C'est le premier point à respecter !**

Une fois que vous possédez votre piercing, il faut en prendre soin, sans trop en faire, ni trop peu...

Vous recevrez une feuille de soins détaillée pour votre piercing, et n'hésitez pas à poser toutes les questions, mêmes les plus débiles au pierceur, afin de tout savoir sur votre piercing et lui assurer une vie parfaite.

La cicatrisation d'un piercing se déroule principalement en trois étapes successives:

1. **Congestion:** réaction spontanée de l'organisme à la piqûre. Qui dure quelques heures.
2. **Inflammation:** période de rejet de sécrétions et de consolidation des tissus cutanés. Qui dure quelques jours
3. **Solidification:** solidification de la surface cutanée dans le piercing. Qui dure quelques semaines voir mois...

Attention ! L'aspect de votre piercing peut laisser croire qu'il est cicatrisé alors qu'à l'intérieur il ne l'est probablement pas encore !

Temps en général constatés :

Arcade ~4 mois

Cartilage ~9 mois

Génitaux entre 1 et 6 mois suivant les endroits

Langue ~1/2 mois

Lobe ~3 mois

Narine ~3 mois

Nombril ~6/9 mois (voir 1 année...)

Septum ~3 mois

Surface ~9 mois (voir jamais...)

Téton ~3/6 mois

Tours de bouche ~2 mois

Bien sûr, ces données ne sont pas pareilles pour tout le monde...

MAIS ON NE CICATRISE PAS EN 2 SEMAINES !



Car n'oublions pas que personne n'est pareil, ce n'est pas parce que votre amie Charlotte aura cicatrisé en 4 mois que vous aussi ! Cela dépend de nombreux facteurs, Notamment :

- de la compétence du pierceur
- de la matière du bijou
- de l'hygiène du pierceur
- de votre hygiène de vie réelle
- de votre peau
- de votre santé (physique et morale)
- des problèmes rajoutés
- des soins conseillés et des soins appliqués
- du suivi de votre pierceur
- du type de piercing

CHANGEMENT DE BIJOU

Personnellement je déconseille le changement de bijou sur un piercing encore rouge et qui sécrète de la lymphe.

Et je ne change pas de bijou avant **1 à 2 mois** suivant les endroits, sauf pour langue et tour de bouche, ou dès le gonflement passé, après 15/20 jours, il faut adapter une taille de bijou adéquate à la morphologie de la personne.

MICRODERMAL

Le microdermal cicatrise entre 3 et 5 mois et le premier changement de plateau (embout uniquement !!) est possible environ 1 mois après la pose. La peau doit se resserrer autour du bijou en lui-même afin de rester stable lors d'un dévissage d'embout.